

**BOUVIERIEN TERVEYS-JA KÄYTTÄYTYMISKYSELYN YHTEENVETO**

Vastauksia on saapunut heinäkuun 2012 loppuun mennessä 79 kpl. Vastausten sukupuolijakauma on seuraavanlainen: uroksia 43 kpl (54%) ja narttuja 36 kpl (46%). Kyselyyn osallistuneista koirista elossa olevia on 62 (78%) ja kuolleita 16 kpl (22%). Kuolleiden koirien keskimääräinen elinikä on ollut noin 9,5 vuotta. Kuolleista koirista alle 5-vuotiaita oli 2 kpl, 5-9- vuotiaita oli 4 kpl ja yli 10-vuotiaita 10 kpl. Kuolinsyyt jakautuivat seuraavasti: syöpä 6 , muu sairaus 3, vanhuus 2, autoimmuunisairaus 2, käytöshäiriöt 1 ja kuolinsyytä ei mainittu 2.

Huom. Kyselyssä on ollut mahdollista valita useampi kuin yksi valintaruutu, joten prosentit voivat nousta yli 100%.

**Silmäsairaudet****Todetut silmäsairaudet**

Ei todettuja silmäsairauksia	65	82%
HC	0	0%
PRA	1	1%
GRD	0	0%
MRD	0	0%
RD	0	0%
PHTVL/PHPV aste 1	3	4%
PHTVL/PHPV aste 2-6	1	1%
Entropium	1	1%
Ektropium	0	0%
Distichiasis	2	3%
Toistuvat silmätulehdukset / sidekalvon tulehdukset	1	1%
Muita:		
Kuivasilmäisyys	2	3%
Puuttuva kyyneltiehyeen aukko	1	1%
Sekundäärinen glaukooma	1	1%
PPM avoin	1	1%
Ei tutkittu	3	4%

**Purenta ja hampaat**

Normaali purenta	76	96%
------------------	----	-----

**Purentaviat**

Yläpurenta	3	4%
------------	---	----

**Hammaspuutokset**

Ei puuttuvia hampaita	76	96%
-----------------------	----	-----

Hammaspuutos	3	4%
--------------	---	----

-puuttuvia hampaita olivat 1xP1, 2xP2, 2xP3		
Ylimääräiset hampaat	0	0%

**Runsaasti hammaskiveä**

Kyllä	11	14%
-------	----	-----

Ei	68	86%
----	----	-----

**Muut suongelmat**

Ikenen liikakasvua	1	1%
Hampaiden halkeaminen tai lohkeaminen	2	3%

### **Sydänsairaudet**

#### **Todetut sydänsairaudet**

Ei todettuja sydänsairauksia	77	97%
Kardiomyopatia	0	0%
Synnynnäinen sivuääni	0	0%
Sydämen vajaatoiminta	2	3%

### **Tuki-ja liikuntaelimet / ortopediset sairaudet**

#### **Todetut tuki-ja liikuntaelinsairaudet / ortopediset sairaudet**

Ei todettuja tuki-ja liikuntaelinsairauksia	63	80%
Lonkanivelen kasvuhäiriö aste D-E	3	4%
Kyynänivelen kasvuhäiriö aste 1-3	5	6%
Olkanivelen kasvuhäiriö	2	3%
Kasvuhäiriö muualla eturaajoissa	1	1%
Häntämutka	3	4%
Spondyloosi	1	1%
Polven/ polvien nivelrikko	3	4%
Tapaturmainen ristsidevamma	1	1%
Nivelrikko	1	1%
Borrelioosin aiheuttamia niveltulehduksia	1	1%

#### **Oireilleet koirat (60 vastausta)**

Ei ole oireillut	48	80%
Oireillut lonkistaan	4	7%
Oireillut kyynärnivelistään	1	2%
Oireillut olkanivelistään	2	3%
Oireillut selästään	4	7%
Polvi / polvet	3	5%
Eturaaja	1	2%
Varpaat	1	2%

#### **Toimenpiteet oireilun takia (18 vastausta)**

Ei toimenpiteitä	7	39%
Leikkaus	2	11%
Jatkuva tai kausittainen kipulääkitys	4	22%
Hieronta, akupunktio tai osteopaatti	4	22%

### **Syöpä ja kasvainsairaudet**

#### **Todetut syöpäkasvaimet**

Ei todettuja kasvaimia	69	87%
Pahanlaatuisia	8	10%
Hyvänlaatuisia	2	3%

#### **Syöpäkasvainten sijainti (9 vastausta)**

Nisäkasvaimet	3	33%
Pernakasvain	2	22%

Anaalirauhanen	1	11%
Imusolmukkeet	1	11%
Kyynärpää	1	11%
Munuaiskasvain	1	11%

Syöpä / kasvaimet todettiin keskimäärin 9,5 vuoden ikäisenä, nuorimman ollessa 7-vuotias ja vanhimman 12 vuotta 3 kk.

#### **Toimenpiteet (9 vastausta)**

Ei toimenpiteitä	1	11%
Kasvain poistettiin kirurgisesti	3	33%
Solunsalpaajahoito	1	11%
Ei hoidettavissa, eutanasia	4	44%

#### **Immunologiset sairaudet**

##### **Todetut immunologiset sairaudet, allergiat ja ihosairaudet**

Ei immunologisia oireita	65	82%
IMHA (AIHA)	0	0%
Kilpirauhasen vajaatoiminta	0	0%
Muu autoimmunisairaus	2	3%
Rokotusreaktio	0	0%
Sikaripunkki	0	0%
Ruoka-aineallergia	3	4%
Lääkeallergia	0	0%
Furunkuloosi	1	1%
Hot Spot	4	5%
Epilepsia	2	3%
Krooninen tulehdus, IBD	1	1%
Atooppinen ihottuma/ jatkuva kutina	1	1%
Autoimmuniperäinen anaalifisteli	1	1%
Muu allergia tai yliherkkyys	3	4%

#### **Lisääntymissairaudet ja lisääntymiskäyttäytyminen**

Ei ongelmia lisääntymisessä/ lisääntymiskäyttäytymisessä	54	68%
Astumis/ astutusongelmia	0	0%
Hedelmättömyyttä	1	1%

##### **Urokset (43 vastausta)**

Epänormaali sperma	0	0%
Kivestulehdus	2	5%
Eturauhastulehdus	7	16%
Esinahan tulehdus	1	1%
Kivespuutos	4	9%

##### **Nartut (36 vastausta)**

Maitorauhastulehdus	1	3%
Haluttomuus/ kyvyttömyys hoitaa pentuja	0	0%
Kohtutulehdus/ emätintulehdus	8	22%
Vaikeat valeraskaudet	6	17%
Synnytysvaikeudet/ keisarinleikkaus	1	3%

Pentukuolleisuutta	0	0%
--------------------	---	----

### **Narttujen lisääntyminen ja kiimankierto**

#### **Hiljaiset juoksut (36 vastausta)**

Kyllä	0	0%
Ei	36	100%

#### **Ikä, jolloin nartun juoksut alkoivat (34 vastausta)**

Narttujen juoksut ovat alkaneet 6 kk – 1,5 vuoden välillä, keskiarvon ollessa 9,6 kk.

#### **Nartun juoksujen tiheys (35 vastausta)**

1 krt/v	1	3%
2 krt/v	31	89%
3 krt/v	3	9%
4 krt/v	0	0%

#### **Vaikeaoireisia lääkettä vaativat valeraskaudet (35 vastausta)**

Kyllä	5	14%
Ei	29	86%

#### **Jalostukseen käytettyjen narttujen pennuilla on ilmennyt (6 vastausta)**

Kitalaki/suulakihalkio	0	0%
Napatyrä	5	83%
Suolistoavanne	0	0%
Kalloavanne	0	0%
Uimari	0	0%
Häntämutka	1	17%
Vesipää	1	17%
Takakannuksia	1	17%

### **Muut sairaudet ja onnettomuudet**

#### **Muut sairaudet**

Ei muita sairauksia	71	90%
Munuaisten vajaatoiminta	1	1%
Haiman vajaatoiminta	0	0%
Diabetes	0	0%
Paksusuolentulehdus	1	1%
Ruokatorven laajentuma	1	1%
Mahalaukun kiertymä	1	1%
Munuaiskivet	0	0%
Toistuvia vitsatieinfektioita	2	3%
Kurkunpään halvaus	0	0%
Kuurous	1	1%
Määrittämätön keuhkosairaus	1	1%
Jatkuva ripulointi pentuaikana	1	1%

#### **Onnettomuudet**

Ei onnettomuuksia	53	67%
Luunmurtuma	3	4%
Nivelsidevamma	4	5%

Ommeltavat haavat	8	10%
Kynsivamma	19	24%
Hyönteisen pisto	2	3%
Hammastapaturma	2	3%
Häntä jäänyt oven väliin	1	1%
Varvasvamma	1	1%

### **Käyttäytymiskysely**

#### **Luoksepäästävyys vieraan tullessa kotiin tai koiran reviirille**

Menee reippasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo ja jää rapsuteltavaksi	27	36%
Menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo, mutta poistuu pian omiin puuhiinsa	22	29%
Suhtautuu vieraaseen välinpitämättömästi eikä edes mene katsomaan vierasta	3	4%
Suhtautuu vieraaseen epäluuloisesti, mutta menee viiveellä vieraan luo oma-aloitteisesti.		
Ei suhtaudu vieraaseen aggressiivisesti.	16	21%
Ujostelee eikä mene vieraan luo oma-aloitteisesti	0	0%
Ei mene vieraan luo, muriseeja/tai haukkuu	3	4%
Käyttäytyy selvästi aggressiivisesti vieraita kohtaan	5	7%

#### **Luoksepäästävyys kotipiirin ulkopuolella**

Menee reippasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo ja jää rapsuteltavaksi	30	38%
Menee reippaasti ja hyväntahtoisesti vieraan luo, mutta poistuu pian omiin puuhiinsa	19	24%
Suhtautuu vieraaseen välinpitämättömästi eikä edes mene katsomaan vierasta	22	28%
Suhtautuu vieraaseen epäluuloisesti, mutta menee viiveellä vieraan luo oma-aloitteisesti.		
Ei suhtaudu vieraaseen aggressiivisesti	10	13%
Ujostelee eikä mene vieraan luo oma-aloitteisesti	0	0%
Ei mene vieraan luo, muriseeja/tai haukkuu	1	1%
Käyttäytyy selvästi aggressiivisesti vieraita kohtaan	3	4%

#### **Rohkeus toimia vieraissa paikoissa erilaisilla alustoilla**

Liikkuu reippaasti ja ongelmitta vieraissa paikoissa ja erilaisilla alustoilla(liukkaat lattiat jne)	59	75%
Tulee epäluuloiseksi pimeässä/hämärässä	12	15%
Reagoi outoon esineeseen/asiana/hahmoon, mutta menee itse rohkeasti tutustumaan	37	47%
Reagoi outoon esineeseen/asiaan/hahmoon, mutta tarvitsee paljon omistajansa apua ja houkuttelua mennäkseen tutustumaan	8	10%
Ei mene oudon esineen/asian/hahmon luo, muriseeja/tai haukkuu	0	0%

#### **Saalis / taistelukäyttäytyminen**

Ei osoita kiinnostusta riistaan, ei lähde hajujen perään	15	19%
--	----	-----

Ei osoita kiinnostusta leluihin, ei taistele	9	11%
Lähtee liikkuvan riistan perään	37	47%
Ei lähde liikkuvan riistan perään	7	9%
Lähtee riistan perään mutta tulee kutsuttaessa takaisin	29	37%
Lähtee riistan perään, mutta tulee hetken päästä takaisin	22	28%
Lähtee riistan perään, mutta palaa vasta pidemmän ajan kuluttua	8	10%
Jahtaa autoja/pyöriä/juoksijoita	14	18%

### **Keskittymiskyky**

Pystyy keskittymään, vaikka ympäristössä on häiriötekijöitä	49	62%
Reagoi nopeasti ympäristön ärsykkeisiin ja alkaa hössöttää, "ADHD"	12	15%
Osaa rauhoittua, jos koiran kannalta mitään merkittävää ei tapahdu	52	66%

### **Toimintahalu**

Helposti innostuva ja lähtee mukaan toimintaan, työskentelee motivoituneesti	50	63%
Vaatii vähän virittelyä ja houkuttelua motivoitumiseen ja motivaation ylläpitoon	26	33%
Ei innostu toiminnasta ja leikistä kuin hetken	7	9%
Ei innostu toiminnasta ja leikistä laisinkaan. Ei ota suuhunsa mitään.	0	0%

### **Stressitilanteista selviytyminen**

Negatiivisen kokemuksen jälkeen palautuu nopeasti eikä pelkää seuraavalla kerralla samankaltaisessa tilanteessa	51	65%
Tarvitsee hieman aikaa palautuakseen ja osoittaa seuraavalla kerralla samankaltaisessa tilanteessa hieman epävarmuutta	27	34%
Tarvitsee runsaasti aikaa palautuakseen/ei palaudu lainkaan ja reagoi pelokkaasti joutuessaan uudelleen samankaltaiseen tilanteeseen	1	1%

### **Ääniherkkyys**

Ei reagoi pelkoa osoittaen laukauksiin tai muihin äkillisiin koviin ääniin	57	72%
Reagoi pelkoa osoittaen ukkoseen ja ilotulitteisiin, mutta ei sisätiloissa	7	9%
Reagoi pelkoa osoittaen ukkoseen ja ilotulitteisiin myös sisätiloissa	3	4%
Säikähtää kovaa ääntä mutta palautuu välittömästi	3	4%
Pelästyy kovaa ääntä ja pelko jää päälle pidemmäksi aikaa	1	1%
Tarvitsee lääkitystä esim uudenvuoden aikaan ääniarkuuteen	0	0%
Haukkuu kovia ääniä	2	3%

### **Koulutettavuus, yhteistyöhalukkuus ja -kyky**

Kyllä on	69	87%
Ei ole	10	13%

**Hoitotoimenpiteisiin totuttaminen on ollut helppoa**

Kyllä	70	89%
Ei	9	11%

**Vahtiiko koira lelujaan / makuupaikkaa ihmisiltä**

Kyllä	3	4%
Ei	76	96%

**Vahtiiko koira luutaan ruokakuppiaan ihmisiltä**

Kyllä	5	6%
Ei	74	94%

Kiitos kaikille terveystarkastukseen vastanneille!